



# МЕТАЛЛ-ПРОФИ

## Профнастил оцинкованный стеновой





Новосибирский завод

Телефоны (383) 230-04-45, 350-69-57, 350-69-58, 341-27-91  
г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 30, корпус 4, этаж 3  
http://www.metall-profi.ru E-mail: info@metall-profi.ru

Длина по заявке заказчика от 1500 мм до 13000 мм  
При покупке листов стандартной длины (6м, 12м) - скидка.


01.06.2018

Марка	ширина общая/ полезная, мм	толщина стали, мм	вес 1 м. пог., кг	сталь	Цена за 1 м.кв. (руб.)										
					до 5 тонн руб./м.кв.		5-15 тонн руб./м.кв.		15-30 тонн руб./м.кв.		30-60 тонн руб./м.кв.		свыше 60 тонн руб./м.кв.		
					общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S	
C10	1200/1150 (M1)				Казахстан	285,15	<b>297,55</b>	283,58	<b>295,91</b>	282,01	<b>294,28</b>	280,25	<b>292,44</b>	278,29	<b>290,39</b>
					Россия	291,95	<b>304,65</b>	290,49	<b>303,12</b>	289,02	<b>301,59</b>	287,38	<b>299,87</b>	285,55	<b>297,96</b>
					Россия	304,75	<b>318,00</b>	303,18	<b>316,36</b>	301,61	<b>314,73</b>	299,85	<b>312,89</b>	297,89	<b>310,84</b>
					Россия	334,09	<b>348,61</b>	332,34	<b>346,79</b>	330,59	<b>344,96</b>	328,62	<b>342,91</b>	326,44	<b>340,63</b>
					Россия	363,69	<b>379,51</b>	361,77	<b>377,50</b>	359,85	<b>375,50</b>	357,69	<b>373,25</b>	355,29	<b>370,74</b>
					Россия	418,87	<b>437,08</b>	416,65	<b>434,77</b>	414,44	<b>432,46</b>	411,95	<b>429,87</b>	409,19	<b>426,98</b>
					Россия	454,44	<b>474,20</b>	452,04	<b>471,69</b>	449,64	<b>469,19</b>	446,94	<b>466,37</b>	443,94	<b>463,24</b>
ТУ 1120-006-54396916-2010															
Ccm10	1155/1100				Казахстан	295,85	<b>310,64</b>	294,22	<b>308,93</b>	292,60	<b>307,23</b>	290,77	<b>305,31</b>	288,73	<b>303,17</b>
					Россия	303,81	<b>319,00</b>	302,29	<b>317,40</b>	300,76	<b>315,80</b>	299,05	<b>314,00</b>	297,14	<b>312,00</b>
					Россия	316,18	<b>331,99</b>	314,56	<b>330,28</b>	312,93	<b>328,58</b>	311,10	<b>326,66</b>	309,07	<b>324,52</b>
					Россия	346,57	<b>363,90</b>	344,76	<b>362,00</b>	342,95	<b>360,09</b>	340,91	<b>357,95</b>	338,64	<b>355,57</b>
					Россия	377,31	<b>396,17</b>	375,31	<b>394,08</b>	373,32	<b>391,99</b>	371,08	<b>389,64</b>	368,59	<b>387,02</b>
					Россия	435,02	<b>456,77</b>	432,72	<b>454,36</b>	430,43	<b>451,95</b>	427,84	<b>449,24</b>	424,97	<b>446,22</b>
					Россия	472,54	<b>496,16</b>	470,04	<b>493,54</b>	467,55	<b>490,92</b>	464,74	<b>487,98</b>	461,62	<b>484,70</b>
ТУ 1122-003-51852302-2002															
МП20	1131/1100				Казахстан	297,70	<b>310,64</b>	296,06	<b>308,93</b>	294,43	<b>307,23</b>	292,58	<b>305,31</b>	290,54	<b>303,17</b>
					Россия	305,71	<b>319,00</b>	304,18	<b>317,40</b>	302,64	<b>315,80</b>	300,92	<b>314,00</b>	299,00	<b>312,00</b>
					Россия	318,16	<b>331,99</b>	316,52	<b>330,28</b>	314,89	<b>328,58</b>	313,04	<b>326,66</b>	311,00	<b>324,52</b>
					Россия	348,74	<b>363,90</b>	346,91	<b>362,00</b>	345,09	<b>360,09</b>	343,04	<b>357,95</b>	340,76	<b>355,57</b>
					Россия	379,67	<b>396,17</b>	377,66	<b>394,08</b>	375,66	<b>391,99</b>	373,40	<b>389,64</b>	370,89	<b>387,02</b>
					Россия	437,74	<b>456,77</b>	435,43	<b>454,36</b>	433,12	<b>451,95</b>	430,52	<b>449,24</b>	427,63	<b>446,22</b>
					Россия	475,49	<b>496,16</b>	472,98	<b>493,54</b>	470,47	<b>490,92</b>	467,64	<b>487,98</b>	464,50	<b>484,70</b>
ГОСТ 24045-2010															
C21	1051/1000				Казахстан	325,33	<b>341,93</b>	323,54	<b>340,05</b>	321,76	<b>338,17</b>	319,74	<b>336,05</b>	317,51	<b>333,70</b>
					Россия	333,87	<b>350,90</b>	332,20	<b>349,14</b>	330,52	<b>347,38</b>	328,64	<b>345,40</b>	326,55	<b>343,20</b>
					Россия	347,69	<b>365,43</b>	345,90	<b>363,55</b>	344,12	<b>361,67</b>	342,10	<b>359,55</b>	339,87	<b>357,20</b>
					Россия	381,16	<b>400,60</b>	379,16	<b>398,50</b>	377,17	<b>396,41</b>	374,93	<b>394,05</b>	372,43	<b>391,43</b>
					Россия	415,15	<b>436,32</b>	412,96	<b>434,02</b>	410,76	<b>431,71</b>	408,30	<b>429,12</b>	405,56	<b>426,24</b>
					Россия	478,57	<b>502,98</b>	476,05	<b>500,32</b>	473,52	<b>497,67</b>	470,68	<b>494,68</b>	467,52	<b>491,36</b>
					Россия	518,93	<b>545,40</b>	516,19	<b>542,52</b>	513,45	<b>539,64</b>	510,37	<b>536,40</b>	506,95	<b>532,80</b>
					Россия	579,65	<b>609,21</b>	576,55	<b>605,95</b>	573,45	<b>602,69</b>	569,96	<b>599,03</b>	566,08	<b>594,95</b>
ГОСТ 24045-94															



страница 2





# МЕТАЛЛ-ПРОФИ

## Профнастил оцинкованный НЕСУЩИЙ

01.06.2018

Новосибирский завод

Телефоны (383) 230-04-45, 350-69-57, 350-69-58, 341-27-91





г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 30, корпус 4, этаж 3

http://www.metall-profi.ru E-mail: info@metall-profi.ru

Длина по заявке заказчика от 1500 мм до 13000 мм

При покупке листов стандартной длины (6м,12м) - скидка.

Марка	ширина общая/ полезная, мм	толщина стали, мм	вес 1 м. пог., кг	сталь	Цена за 1 м.кв. (руб.)												
					до 5 тонн руб./м.кв.		5-15 тонн руб./м.кв.		15-30 тонн руб./м.кв.		30-60 тонн руб./м.кв.		свыше 60 тонн руб./м.кв.				
					общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S			
НС35	1060/1000			Казахстан	0,45	4,7	322,57	<b>341,93</b>	320,80	<b>340,05</b>	319,02	<b>338,17</b>	317,03	<b>336,05</b>	314,81	<b>333,70</b>	
					0,45	4,7	Россия	344,74	<b>365,43</b>	342,97	<b>363,55</b>	341,19	<b>361,67</b>	339,20	<b>359,55</b>	336,98	<b>357,20</b>
					0,5	5,24	Россия	377,92	<b>400,60</b>	375,95	<b>398,50</b>	373,97	<b>396,41</b>	371,74	<b>394,05</b>	369,27	<b>391,43</b>
					0,55	5,76	Россия	411,62	<b>436,32</b>	409,45	<b>434,02</b>	407,28	<b>431,71</b>	404,83	<b>429,12</b>	402,11	<b>426,24</b>
					0,65	6,64	Россия	474,51	<b>502,98</b>	472,00	<b>500,32</b>	469,50	<b>497,67</b>	466,68	<b>494,68</b>	463,55	<b>491,36</b>
					0,7	7,2	Россия	514,53	<b>545,40</b>	511,81	<b>542,52</b>	509,09	<b>539,64</b>	506,04	<b>536,40</b>	502,64	<b>532,80</b>
					0,8	8,15	Россия	574,73	<b>609,21</b>	571,65	<b>605,95</b>	568,58	<b>602,69</b>	565,12	<b>599,03</b>	561,27	<b>594,95</b>
			0,9	9,03	Россия	636,79	<b>674,99</b>	633,38	<b>671,38</b>	629,97	<b>667,77</b>	626,14	<b>663,71</b>	621,88	<b>659,19</b>		
ГОСТ 24045-94																	
С44	1047/1000			Казахстан	0,45	4,7	326,58	<b>341,93</b>	324,78	<b>340,05</b>	322,98	<b>338,17</b>	320,96	<b>336,05</b>	318,72	<b>333,70</b>	
					0,45	4,7	Россия	349,02	<b>365,43</b>	347,23	<b>363,55</b>	345,43	<b>361,67</b>	343,41	<b>359,55</b>	341,17	<b>357,20</b>
					0,5	5,24	Россия	382,62	<b>400,60</b>	380,61	<b>398,50</b>	378,61	<b>396,41</b>	376,36	<b>394,05</b>	373,86	<b>391,43</b>
					0,55	5,76	Россия	416,73	<b>436,32</b>	414,53	<b>434,02</b>	412,33	<b>431,71</b>	409,86	<b>429,12</b>	407,11	<b>426,24</b>
					0,65	6,64	Россия	480,40	<b>502,98</b>	477,86	<b>500,32</b>	475,33	<b>497,67</b>	472,47	<b>494,68</b>	469,30	<b>491,36</b>
					0,7	7,2	Россия	520,92	<b>545,40</b>	518,17	<b>542,52</b>	515,42	<b>539,64</b>	512,32	<b>536,40</b>	508,88	<b>532,80</b>
					0,8	8,15	Россия	581,86	<b>609,21</b>	578,75	<b>605,95</b>	575,64	<b>602,69</b>	572,13	<b>599,03</b>	568,24	<b>594,95</b>
			0,9	9,03	Россия	644,69	<b>674,99</b>	641,24	<b>671,38</b>	637,79	<b>667,77</b>	633,91	<b>663,71</b>	629,60	<b>659,19</b>		
ГОСТ 24045-94																	
Н60	902/845			Россия	0,5	5,24	444,04	<b>473,99</b>	441,71	<b>471,51</b>	439,39	<b>469,03</b>	436,78	<b>466,24</b>	433,87	<b>463,14</b>	
					0,55	5,76	Россия	483,97	<b>516,62</b>	481,41	<b>513,89</b>	478,86	<b>511,16</b>	475,98	<b>508,09</b>	472,79	<b>504,68</b>
					0,65	6,64	Россия	557,77	<b>595,40</b>	554,82	<b>592,25</b>	551,88	<b>589,11</b>	548,57	<b>585,57</b>	544,88	<b>581,64</b>
					0,7	7,2	Россия	604,61	<b>645,39</b>	601,41	<b>641,98</b>	598,22	<b>638,57</b>	594,63	<b>634,74</b>	590,64	<b>630,48</b>
					0,8	8,15	Россия	675,05	<b>720,59</b>	671,44	<b>716,73</b>	667,83	<b>712,88</b>	663,77	<b>708,54</b>	659,25	<b>703,72</b>
					0,9	9,03	Россия	748,58	<b>799,08</b>	744,58	<b>794,80</b>	740,57	<b>790,53</b>	736,06	<b>785,72</b>	731,06	<b>780,37</b>
ГОСТ 24045-94																	
Н75	800/750			Россия	0,65	6,64	628,49	<b>670,39</b>	625,17	<b>666,85</b>	621,85	<b>663,31</b>	618,12	<b>659,33</b>	613,97	<b>654,90</b>	
					0,7	7,2	Россия	681,75	<b>727,20</b>	678,15	<b>723,36</b>	674,55	<b>719,52</b>	670,50	<b>715,20</b>	666,00	<b>710,40</b>
					0,8	8,15	Россия	761,75	<b>812,53</b>	757,67	<b>808,18</b>	753,60	<b>803,84</b>	749,01	<b>798,95</b>	743,92	<b>793,51</b>
					0,9	9,03	Россия	843,74	<b>899,99</b>	839,23	<b>895,17</b>	834,71	<b>890,36</b>	829,63	<b>884,94</b>	823,99	<b>878,92</b>
ГОСТ 24045-94																	













## Профнастил оцинкованный окрашенный

01.06.2018

Длина по заявке заказчика от 1500 мм до 13000 мм

Марка	ширина общая/ полезная, мм	толщина стали, мм	вес 1 м .пог., кг	сталь	Цена за 1 м.кв. (руб.)									
					до 5 тонн руб./м.кв.		5-15 тонн руб./м.кв.		15-30 тонн руб./м.кв.		30-60 тонн руб./м.кв.		свыше 60 тонн руб./м.кв.	
					общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S
С10	1200/1150 (М1)	0,4	4	Россия	312,09	<b>325,66</b>	310,43	<b>323,92</b>	308,76	<b>322,19</b>	306,94	<b>320,28</b>	304,94	<b>318,20</b>
		0,45	4,7	Россия	355,31	<b>370,76</b>	353,35	<b>368,71</b>	351,39	<b>366,67</b>	349,23	<b>364,42</b>	346,88	<b>361,97</b>
		0,5	5,24	Россия	388,27	<b>405,16</b>	386,09	<b>402,88</b>	383,90	<b>400,60</b>	381,50	<b>398,09</b>	378,88	<b>395,35</b>
		0,7	7,2	Россия	524,03	<b>546,81</b>	521,03	<b>543,68</b>	518,03	<b>540,55</b>	514,73	<b>537,11</b>	511,13	<b>533,35</b>
ТУ 1120-006-54396916-2010														
Ссм10	1155/1100	0,4	4	Россия	325,35	<b>341,61</b>	323,61	<b>339,79</b>	321,88	<b>337,97</b>	319,97	<b>335,97</b>	317,89	<b>333,79</b>
		0,45	4,7	Россия	368,64	<b>387,08</b>	366,61	<b>384,94</b>	364,58	<b>382,81</b>	362,34	<b>380,46</b>	359,90	<b>377,90</b>
		0,5	5,24	Россия	402,79	<b>422,93</b>	400,52	<b>420,55</b>	398,25	<b>418,17</b>	395,76	<b>415,55</b>	393,04	<b>412,69</b>
		0,7	7,2	Россия	544,90	<b>572,14</b>	541,78	<b>568,87</b>	538,66	<b>565,59</b>	535,23	<b>561,99</b>	531,49	<b>558,06</b>
ТУ 1122-003-51852302-2002														
МП20	1131/1100	0,4	4	Россия	332,25	<b>341,61</b>	330,48	<b>339,79</b>	328,71	<b>337,97</b>	326,76	<b>335,97</b>	324,64	<b>333,79</b>
		0,45	4,7	Россия	376,47	<b>387,08</b>	374,39	<b>384,94</b>	372,31	<b>382,81</b>	370,03	<b>380,46</b>	367,54	<b>377,90</b>
		0,5	5,24	Россия	411,33	<b>422,93</b>	409,02	<b>420,55</b>	406,70	<b>418,17</b>	404,16	<b>415,55</b>	401,38	<b>412,69</b>
		0,7	7,2	Россия	556,46	<b>572,14</b>	553,28	<b>568,87</b>	550,09	<b>565,59</b>	546,59	<b>561,99</b>	542,76	<b>558,06</b>
ТУ 1122-003-51852302-2002														
С21	1051/1000	0,4	4	Россия	357,18	<b>375,40</b>	355,28	<b>373,40</b>	353,38	<b>371,40</b>	351,28	<b>369,20</b>	349,00	<b>366,80</b>
		0,45	4,7	Россия	405,38	<b>426,06</b>	403,14	<b>423,71</b>	400,91	<b>421,36</b>	398,45	<b>418,77</b>	395,77	<b>415,95</b>
		0,5	5,24	Россия	442,98	<b>465,57</b>	440,49	<b>462,95</b>	438,00	<b>460,33</b>	435,25	<b>457,45</b>	432,26	<b>454,31</b>
		0,7	7,2	Россия	598,40	<b>628,92</b>	594,98	<b>625,32</b>	591,55	<b>621,72</b>	587,78	<b>617,76</b>	583,67	<b>613,44</b>
ГОСТ 24045-94														
НС35	1060/1000	0,4	4	Россия	354,15	<b>375,40</b>	352,26	<b>373,40</b>	350,38	<b>371,40</b>	348,30	<b>369,20</b>	346,04	<b>366,80</b>
		0,45	4,7	Россия	401,94	<b>426,06</b>	399,72	<b>423,71</b>	397,50	<b>421,36</b>	395,07	<b>418,77</b>	392,41	<b>415,95</b>
		0,5	5,24	Россия	439,22	<b>465,57</b>	436,75	<b>462,95</b>	434,28	<b>460,33</b>	431,56	<b>457,45</b>	428,59	<b>454,31</b>
		0,7	7,2	Россия	593,32	<b>628,92</b>	589,92	<b>625,32</b>	586,53	<b>621,72</b>	582,79	<b>617,76</b>	578,72	<b>613,44</b>
ГОСТ 24045-94														
С44	1047/1000	0,5	5,24	Россия	444,67	<b>465,57</b>	442,17	<b>462,95</b>	439,67	<b>460,33</b>	436,92	<b>457,45</b>	433,91	<b>454,31</b>
		0,7	7,2	Россия	600,69	<b>628,92</b>	597,25	<b>625,32</b>	593,81	<b>621,72</b>	590,03	<b>617,76</b>	585,90	<b>613,44</b>
ГОСТ 24045-94														
Н60	902/845	0,5	5,24	Россия	516,06	<b>550,87</b>	513,15	<b>547,77</b>	510,25	<b>544,67</b>	507,06	<b>541,26</b>	503,57	<b>537,54</b>
		0,7	7,2	Россия	697,19	<b>744,22</b>	693,20	<b>739,96</b>	689,21	<b>735,70</b>	684,82	<b>731,02</b>	680,03	<b>725,90</b>
ГОСТ 24045-94														
Н75	800/750	0,5	5,24	Россия	582,25	<b>621,06</b>	578,97	<b>617,57</b>	575,69	<b>614,07</b>	572,09	<b>610,23</b>	568,16	<b>606,03</b>
		0,7	7,2	Россия	786,15	<b>838,56</b>	781,65	<b>833,76</b>	777,15	<b>828,96</b>	772,20	<b>823,68</b>	766,80	<b>817,92</b>
ГОСТ 24045-94														



Основные цвета: RAL 1014, 1015, 1018, 1036, 2004, 3003, 3005, 3020, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 8017, 8029, 9002, 9003, 9006

Цены на продукцию с цветами RAL 1018, 1036, 2004, 3020, 8029 могут отличаться от указанных в прайс-листе







01.06.2018

## Металлочерепица оцинкованная окрашенная

Телефоны (383) 230-04-45, 350-69-57, 350-69-58, 341-27-91  
г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 30, корпус 4, этаж 3  
http://www.metall-profi.ru E-mail: info@metall-profi.ru

Длина по заявке заказчика от 950 мм до 6150 мм

Марка	ширина общая/ полезная, мм	толщина стали, мм	вес 1 м. лог., кг	сталь	Цена за 1 м.кв. (руб.)					
					до 500 м.кв.		500-1000 м.кв.		свыше 1000 м.кв.	
					общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S
"Монтеррей Классика" M25	1180/1100	0,4	4,2	Россия	339,01	<b>363,66</b>	332,96	<b>357,17</b>	328,33	<b>352,20</b>
		0,45	4,93	Россия	384,22	<b>412,16</b>	377,12	<b>404,54</b>	371,69	<b>398,72</b>
		0,5	5,48	Россия	419,58	<b>450,10</b>	411,68	<b>441,62</b>	405,63	<b>435,13</b>
"Супер- монтеррей" M25	1180/1100	0,45	5,02	Россия	391,08	<b>419,52</b>	383,85	<b>411,77</b>	378,33	<b>405,84</b>
		0,5	5,6	Россия	427,99	<b>459,12</b>	419,93	<b>450,47</b>	413,76	<b>443,85</b>
		0,4	4,24	Россия	347,48	<b>380,57</b>	341,20	<b>373,70</b>	336,41	<b>368,45</b>
"Каскад" K25	1150/1050	0,45	5,02	Россия	394,66	<b>432,25</b>	387,29	<b>424,18</b>	381,65	<b>418,00</b>
		0,5	5,6	Россия	430,84	<b>471,87</b>	422,63	<b>462,88</b>	416,35	<b>456,00</b>



### ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

гибочные изделия изготавливаются длиной 1,5 м 2,5 м 3 м

наименование, размеры	сталь оцинкованная окрашенная 0,45 мм	сталь оцинкованная окрашенная 0,5 мм
	руб./м.п.	руб./м.п.
Конек полукруглый, длина 1160 мм	<b>210,71</b>	<b>242,91</b>
Конек фигурный 140x140мм	<b>211,89</b>	<b>226,22</b>
Конек стандартный 156x156мм (136x136мм)	<b>141,72</b>	<b>152,26</b>
Конек стандартный 208x208мм (188x188мм)	<b>177,96</b>	<b>192,31</b>
Конек стандартный 312x312мм (292x292мм)	<b>251,37</b>	<b>271,51</b>
Ендова нижн.,верхн. 136x136мм	<b>141,72</b>	<b>152,26</b>
Ендова нижн.,верхн. 188x188мм	<b>177,96</b>	<b>192,31</b>
Ендова нижн.,верхн. 292x292мм	<b>251,37</b>	<b>271,51</b>
Торцевая планка 100x100мм	<b>127,63</b>	<b>135,04</b>
Торцевая планка 120x100мм	<b>135,07</b>	<b>150,51</b>
Торцевая планка 150x100мм	<b>145,29</b>	<b>162,35</b>
Торцевая планка 100x162мм	<b>153,65</b>	<b>163,26</b>
Карнизная планка 100x88 мм	<b>94,48</b>	<b>101,20</b>
Планка примыкания 100x110	<b>120,35</b>	<b>128,59</b>
Планка примыкания 100x172	<b>142,65</b>	<b>152,26</b>
Планка примыкания 100x130	<b>109,35</b>	<b>117,59</b>
Планка примыкания 100x192	<b>131,65</b>	<b>141,26</b>

Основные цвета: RAL 1014, 1015, 1018, 1036, 2004, 3003, 3005, 3020, 3009, 3011, 5002, 5005  
5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 8017, 8029, 9002, 9003, 9006

Цены на продукцию с цветами RAL 1018, 1036, 2004, 3020, 8029 могут отличаться от указанных в прайс-листе




# МЕТАЛЛ-ПРОФИ

Телефоны (383) 230-04-45, 350-69-57, 350-69-58, 341-27-91  
г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 30, корпус 4, этаж 3  
http://www.metall-profi.ru E-mail: info@metall-profi.ru


10.06.2018

**Металлосайдинг из оцинкованной и окрашенной стали**  
Металлосайдинг, максимальная длина - 6 метров ТУ 1120-408-39124899-2008

металлосайдинг "корабельная доска" MC 234



металлосайдинг "вертикальный" MC 14



Наименование	толщина, мм	сталь	цена, руб./м.кв.					
			до 500 м.кв.		500-1000 м.кв.		свыше 1000 м.кв.	
			общая S	полезная S	общая S	полезная S	общая S	полезная S
металлосайдинг "корабельная доска" MC 234 окрашенный 	0,4	Россия	378,13	<b>425,00</b>	370,39	<b>416,30</b>	362,65	<b>407,60</b>
	0,45	Россия	421,24	<b>473,45</b>	412,32	<b>463,43</b>	403,41	<b>453,41</b>
	0,5	Россия	462,55	<b>519,87</b>	452,60	<b>508,69</b>	442,65	<b>497,51</b>
металлосайдинг "вертикальный" MC 14 окрашенный 	0,4	Россия	401,90	<b>465,05</b>	393,67	<b>455,53</b>	385,44	<b>446,01</b>
	0,45	Россия	454,88	<b>526,37</b>	445,26	<b>515,23</b>	435,63	<b>504,09</b>
	0,5	Россия	499,10	<b>577,53</b>	488,37	<b>565,11</b>	477,63	<b>552,69</b>


Оцинкованный металлокаркас под ГКЛ и ГВЛ

Наименование	цена, руб./шт.
Профиль 60*27 0,45 мм L-3 метра 	105,00

Наименование	цена, руб./шт.
Подвес прямой 60*27 толщина 0,9 мм 	8,00

Доборные элементы для сайдинга, длина - 1,5 2,5 3 метра


Наименование	цена, руб./м.пог.							
	до 500 м.кв.				свыше 500 м.кв.			
	оцинк. 0,45	оцинк. 0,5	окраш. 0,45	окраш. 0,5	оцинк. 0,45	оцинк. 0,5	окраш. 0,45	окраш. 0,5
Начальная рейка	34,14	36,10	<b>37,95</b>	<b>40,13</b>	33,25	35,13	<b>36,91</b>	<b>39,01</b>
Завершающая рейка	52,32	54,94	<b>57,31</b>	<b>60,23</b>	51,16	53,68	<b>55,95</b>	<b>58,76</b>
Соединительная рейка	134,63	141,30	<b>145,92</b>	<b>153,39</b>	131,99	138,40	<b>142,84</b>	<b>150,03</b>
Внутренний угол	134,63	141,30	<b>145,92</b>	<b>153,39</b>	131,99	138,40	<b>142,84</b>	<b>150,03</b>
Наружный угол	167,17	175,83	<b>182,01</b>	<b>191,70</b>	163,71	172,03	<b>177,97</b>	<b>187,29</b>
Наличник	71,30	75,35	<b>77,60</b>	<b>82,16</b>	69,83	73,73	<b>75,89</b>	<b>80,27</b>
Откос оконный 61	100,66	105,96	<b>109,98</b>	<b>115,92</b>	98,48	103,58	<b>107,44</b>	<b>113,15</b>
Откос оконный 103	112,63	119,30	<b>123,92</b>	<b>131,39</b>	109,99	116,40	<b>120,84</b>	<b>128,03</b>
Откос оконный 165	130,98	139,69	<b>145,29</b>	<b>155,06</b>	127,64	136,01	<b>141,39</b>	<b>150,79</b>
Откос оконный 269	162,90	174,20	<b>182,46</b>	<b>195,12</b>	158,33	169,19	<b>177,13</b>	<b>189,31</b>
Аквилон	96,67	102,04	<b>105,33</b>	<b>111,37</b>	94,64	99,81	<b>102,97</b>	<b>108,77</b>



Выполняем профилегибочные работы по эскизам заказчика.

Основные цвета RAL :  
1014, 1015, 1018, 1036, 3003, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 8017, 8029, 9002, 9003, 9006.

**Цены на продукцию с цветами RAL 1018, 1036, 2004, 3020, 8029 могут отличаться от указанных в прайс-листе**



L: 61, 103, 166, 269

прайс-лист на продукцию с декоративным покрытием под дерево и под камень спрашивайте у сотрудников отдела продаж



# МЕТАЛЛ-ПРОФИ


01.06.2018

Телефоны (383) 230-04-45, 350-69-57, 350-69-58, 341-27-91  
г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 30, корпус 4, этаж 3  
http://www.metall-profi.ru E-mail: info@metall-profi.ru

## ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ длина до 3000 мм

наименование, размеры	оцинкованные		окрашенные	
	сталь 0,45 мм руб./м.п.	сталь 0,5 мм руб./м.п.	сталь 0,45 руб./м.п.	сталь 0,5 руб./м.п.
Конек полукруглый, длина 1160 мм	187,16	215,38	<b>210,71</b>	<b>242,91</b>
Конек фигурный 140x140мм	191,29	204,05	<b>211,89</b>	<b>226,22</b>
Конек стандартный 156x156мм (136x136мм)	104,37	113,75	<b>141,72</b>	<b>152,26</b>
Конек стандартный 208x208мм (188x188мм)	135,49	148,26	<b>177,96</b>	<b>192,31</b>
Конек стандартный 312x312мм (292x292мм)	198,53	216,50	<b>251,37</b>	<b>271,51</b>
Ендова нижн., верхн. 136x136мм	126,37	135,75	<b>141,72</b>	<b>152,26</b>
Ендова нижн., верхн. 188x188мм	157,49	170,26	<b>177,96</b>	<b>192,31</b>
Ендова нижн., верхн. 292x292мм	220,53	238,50	<b>251,37</b>	<b>271,51</b>
Торцевая планка 100x100мм	115,82	122,44	<b>127,63</b>	<b>135,04</b>
Торцевая планка 120x100мм	122,20	135,77	<b>135,07</b>	<b>150,51</b>
Торцевая планка 150x100мм	130,98	145,97	<b>145,29</b>	<b>162,35</b>
Торцевая планка 100x162мм	138,16	146,75	<b>153,65</b>	<b>163,26</b>
Карнизная планка 100x88 мм	84,24	90,24	<b>94,48</b>	<b>101,20</b>
Планка примыкания 100x110	108,01	115,36	<b>120,35</b>	<b>128,59</b>
Планка примыкания 100x172	127,16	135,75	<b>142,65</b>	<b>152,26</b>
Планка примыкания 100x130	97,01	104,36	<b>109,35</b>	<b>117,59</b>
Планка примыкания 100x192	116,16	124,75	<b>131,65</b>	<b>141,26</b>
Угол внешний/внутренний 50x50	70,51	73,79	<b>76,67</b>	<b>80,34</b>
Наличник ограждения 17	78,31	81,65	<b>83,96</b>	<b>87,70</b>
Наличник ограждения 24	81,51	84,79	<b>87,67</b>	<b>91,34</b>

Подконьковый УПЛОТНИТЕЛЬ универсальный 40x50x2000 (руб./шт.)	102,00
--	--------



Изготавливаем изделия по эскизам заказчика

## СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ

### в листах, длина - до 4 метров

толщина стали, мм	в листах, длина по заказу, м.кв. руб./	лист, размер 1,25x2,50	лист, длина по заказу, руб./тонну
(скидка 1%)			
Казахстан 0,45	268,84	831,72	71 500
0,4	276,32	854,87	78 500
0,45	287,64	889,89	76 500
0,5	315,84	977,13	75 200
0,55	343,45	1 062,53	74 500
0,65	395,60	1 223,87	74 500
0,7	429,12	1 327,59	74 500
0,8	479,22	1 482,59	73 500
0,9	530,67	1 641,76	73 500

### сталь в штрипсах (рулоны от 15 м.пог.)

толщина стали, мм	руб. /м.кв.
Казахстан 0,45	274,48
0,4	281,60
0,45	293,28
0,5	322,14
0,55	350,36
0,65	403,56
0,7	437,76
0,8	489,00
0,9	541,50

## СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ОКРАШЕННАЯ

### в листах, длина - до 4 метров


толщина стали, мм	в листах, длина по заказу, м.кв. руб./	лист, размер 1,25x2,50	лист, длина по заказу, руб./тонну
0,4	295,36	923,00	92 300
0,45	335,02	1 046,93	89 100
0,5	366,66	1 145,81	87 300
0,7	494,21	1 544,40	85 800

### сталь в штрипсах (рулоны от 15 м.пог.)

толщина стали, мм	руб. /м.кв.
0,4	306,24
0,45	347,80
0,5	380,94
0,7	513,79

Основные цвета: RAL 1014, 1015, 1018, 1036, 2004, 3003, 3005, 3020, 3009, 3011, 5002, 5005  
5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 8017, 8029, 9002, 9003, 9006

Цены на продукцию с цветами RAL 1018, 1036, 2004, 3020, 8029 могут отличаться от указанных в прайс-листе



# МЕТАЛЛ-ПРОФИ

01.06.2018


Телефоны (383) 230-04-45, 350-69-57, 350-69-58, 341-27-91  
г.Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, д. 30, корпус 4, этаж 3  
<http://www.metall-profi.ru> E-mail: [info@metall-profi.ru](mailto:info@metall-profi.ru)

Кассеты изготавливаются по индивидуальным размерам,  
стоимость варьируется в зависимости от размера кассеты и  
толщины металла

## Стоимость металлокассет **ТИПОВЫХ** размеров:

Сталь оцинкованная окрашенная с полимерным покрытием и защитной пленкой

Толщина металла, мм	Высота полезная, мм	Ширина полезная, мм	Цена, руб./м2	Цена, руб./шт
0,5	519	579	888,55	267,01
	519	371	985,89	189,83
	311	371	1198,48	138,28
	311	266	1365,24	112,94
0,7	519	579	1145,49	344,22
	519	371	1252,79	241,22
	311	371	1494,94	172,49
	311	266	1675,85	138,64



Основные цвета: RAL 1014, 1015, 1018, 1036, 2004, 3003, 3005, 3020, 3009, 3011, 5002, 5005  
5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 8017, 8029, 9002, 9003, 9006

Цены на продукцию с цветами RAL 1018, 1036, 2004, 3020, 8029 могут отличаться от указанных в прайс-листе